

Dane aktualne na dzień: 27-05-2026 02:39

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/tracer-7-gt-p-445.html>

TRACER 7 GT

Cena **50 300,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

TRACER 7 GT

TRACER 7 GT oferuje bezkonkurencyjne wrażenia ze sportowo-turystycznej jazdy – zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i dalekich wypraw, np. przez kontynent. Dzięki ekskluzywnemu wyposażeniu, takiemu jak sztywne kufry boczne, wyższa szyba, podgrzewane manetki i ekscytujący silnik o pojemności 690 cm³, GT jest gotowy do każdej podróży.

Piękno na każdym zakręcie

Pokonywanie odległych dystansów na TRACERZE 7 GT to czysta przyjemność. Silnik CP2 EU5+ o pojemności 690 cm³ zapewnia doskonałe przyspieszenie, nawet przy w pełni załadowanych kufrach bocznych. Widelec upside-down i tylny amortyzator Monocross z elektroniczną regulacją napięcia wstępnego gwarantują pewność i stabilność na każdej trasie.

Dynamiczna owiewka z podwójnym reflektorem LED i wyrazistymi światłami pozycyjnymi podkreśla nowoczesny, agresywny styl motocykla. Regulowana, komfortowa kanapa, elektronicznie sterowana przepustnica, tryby jazdy i tempomat sprawiają, że TRACER 7 GT to maszyna stworzona do długodystansowych podróży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Skrzynia biegów: Standardowa , Y-AMT (+ 2 000,00 zł)

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność	689 cm ³
Średnica x skok tłoka	80,0 x 68,6 mm
Stopień sprężania	11,5 : 1
Moc maksymalna	73,5 KM (54,00 kW) przy 8750 obr/min
Limited power version	47,6 KM (35,0 kW) przy 7750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	67,0 Nm (6,83 kg-m) przy 6500 obr/min
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła	Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy	łańcuch
Spalanie	4,3 l/100 km
Emisja CO ₂	100 g/km
Układ zasilania	Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama	Diamond
Kąt wyprzedzenia główki ramy	25°
Wyprzedzenie	90 mm
Układ przedniego zawieszenia	Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia	Wahaczowe, Wahacz
Skok przedniego zawieszenia	130 mm
Skok tylnego zawieszenia	142 mm
Hamulec przedni	Hydrauliczny, dwie tarcze Ø 298 mm
Hamulec tylny	Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm
Opona przednia	120/70 ZR 17 M/C (58W)
Opona tylna	180/55 R 17 M/C (73W)

Wymiary

Długość całkowita	2140 mm
Szerokość całkowita	840 mm
Wysokość całkowita	1290 mm - 1330 mm

Wysokość siodełka	835 mm
Rozstaw kół	1460 mm
Minimalny prześwit	140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)	197 kg
Pojemność zbiornika paliwa	17,0 l
Pojemność zbiornika oleju	3,0 l