

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 18:29

Link do produktu: <https://motocykle-siedlce.pl/yz125-p-361.html>

YZ125

Cena **36 500,00 zł**

Producent **YAMAHA**



Opis produktu

YZ125

Niektóre wyścigi można wygrać jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu, a najnowszy model YZ125 daje Ci przewagę, która pozwala tego dokonać. Yamaha buduje i ściga się na dwusuwowych motocyklach crossowych od ponad 50 lat. To właśnie to niezrównane doświadczenie pozwoliło firmie na kolejne udoskonalenie najnowszego modelu YZ125, dzięki czemu stał się on motocyklem stworzonym po to, aby ułatwić Ci drogę na szczyt podium.

Dwa suwy przed konkurencją

Aby wygrać wyścig, trzeba w każdej sytuacji maksymalnie wykorzystać potencjał motocykla. Najnowszy model YZ125 sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki zmodernizowanej układowi dolotowemu motocykl lepiej reaguje w zakrętach i płynniej wychodzi z nich podczas przyspieszania — a precyzyjna, 6-biegowa skrzynia o ciasnych przełożeniach prowadzi Cię aż do zwycięstwa.

Lekki, wyścigowy silnik i znany system zwiększający moment obrotowy YPVS zapewniają imponującą moc, a wyjątkowo smukła owiewka gwarantuje pełną kontrolę zarówno na nawierzchni toru, jak i w powietrzu. Podczas ostrego hamowania i przyspieszania płaskie siedzenie oraz ergonomia opracowana w oparciu o doświadczenia wyścigowe pozwalają swobodnie przemieszczać się po motocyklu w drodze do strefy zwycięzców.

Dane Techniczne

Silnik

Typ silnika

Chłodzony cieczą, 2-suwowy, Nachylony do przodu, jednocylindrowy, Zawór membranowy z systemem YPVS

Pojemność

125cm³
Średnica x skok tłoka
54,0 mm x 54,5 mm
Stopień sprężania
8,2-10,1 : 1
Maksymalny moment obrotowy
-
Układ smarowania
Premix
Typ sprzęgła
Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu
CDI
Układ rozrusznika
Nożny
Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy
Łańcuch
Układ zasilania
Keihin PWK38S/1

Podwozie

Rama
Pół-podwójna kołyska
Kąt wyprzedzania główki ramy
26°
Wyprzedzenie
109mm
Układ przedniego zawieszenia
Widelec teleskopowy typu upside-down
Układ tylnego zawieszenia
Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia
300 mm
Skok tylnego zawieszenia
315 mm
Hamulec przedni
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø250 mm
Hamulec tylny
Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm
Opona przednia
80/100-21 51M
Opona tylna
100/90-19 57M

Wymiary

Długość całkowita
2137 mm
Szerokość całkowita
825 mm
Wysokość całkowita
1295 mm
Wysokość siodełka
975 mm
Rozstaw kół
1445 mm
Minimalny prześwit
363 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
94 kg

Pojemność zbiornika paliwa
8.0l
Pojemność zbiornika oleju
0.7l